

Allegato III) - Nomenclatore degli interventi chirurgici "Sezione C"

DESCRIZIONE INTERVENTO **CLASSE**

INTERVENTO CLASSE CARDIOCHIRURGIA

| | |
|---|-----|
| Bypass aorto coronarico singolo o multiplo | IV |
| Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e Sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti | IV |
| Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti | IV |
| Cisti del cuore o del pericardio | IV |
| Commisurotomia per stenosi mitralica | IV |
| Contropulsazione aortica mediante incannulamento arterioso | III |
| Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento | I |
| Embolectomia con Fogarty | II |
| Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tampomamento, interventi per | V |
| Fistole arterovenose del polmone, interventi per | IV |
| Pericardiectomia parziale | III |
| Pericardiectomia totale | III |
| Pericardiocentesi | I |
| Sostituzione valvolare singola (C.E.C.) | IV |
| Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) | V |
| Trapianto cardiaco | V |
| Valvuloplastica chirurgica (per via toracotomica) | IV |

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

| | |
|--|-----|
| Ablazione transcateretere | III |
| Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent | III |
| Biopsia endomiocardica | I |
| Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra | I |
| Coronarografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro | II |
| Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti degli elettrocateretri e programmazione elettronica del pace maker (incluso costo del pace maker) | III |
| Pace maker, impianto temporaneo e relativo espianto (come unico intervento) | I |
| Sostituzione generatore pace maker definitivo | I |
| Studio elettrofisiologico endocavitario | I |
| Valvuloplastica cardiaca (percutanea) | III |

CHIRURGIA DELLA MAMMELLA

| | |
|--|-----|
| Ascesso mammario, incisione del | I |
| Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfadenectomie associate | III |
| Mastectomia semplice con eventuale linfadenectomia | III |
| Mastectomia sottocutanea | III |
| Noduli e/o cisti benigne, asportazione di | I |
| Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili | I |
| Quadrantectomia con linfadenectomie associate | III |
| Quadrantectomia senza linfadenectomie associate | III |

CHIRURGIA DELLA MANO

| | |
|---|-----|
| Amputazioni carpali | I |
| Amputazioni falangee | I |
| Amputazioni metacarpali | I |
| Aponeurectomia, morbo di Dupuytren | II |
| Artrodesi carpale | III |
| Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea | II |
| Artroplastica | III |
| Artroprotesi carpale | III |
| Artroprotesi metacarpo falangea e/o interfalangea | III |
| Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento | II |
| Fratture e lussazioni del polso, trattamento cruento | III |
| Lesioni tendinee, intervento per | I |
| Mano spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per | II |
| Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti | II |
| Osteotomie (come unico intervento) | II |
| Pseudoartrosi delle ossa lunghe | II |
| Pseudoartrosi dello scafoide carpale | II |
| Retrazioni ischemiche | IV |
| Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia | IV |
| Rigidità delle dita | II |
| Sindromi cancolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-olecranica, ect.) | II |
| Sinovialectomia (come unico intervento) | II |
| Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale | IV |

CHIRURGIA DEL COLLO

| | |
|--|-----|
| Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di | I |
| Biopsia prescalenica | I |
| Fistola esofago-tracheale, intervento per | IV |
| Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne | II |
| Ghiandola sottomascellare, asportazione per tumori maligni | III |
| Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento) | III |
| Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento) | III |
| Linfoadenectomia sopraclaveare | II |
| Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico | I |
| Paratiroidi - trattamento completo, intervento sulle | IV |
| Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari | II |
| Tiroide, lobectomie | III |
| Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia | IV |
| Tiroidectomia subtotale | III |
| Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale mono/bilaterale | IV |
| Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale | III |
| Tracheotomia, chiusura e plastica | I |
| Tracheotomia con tracheostomia sia d'urgenza che di elezione | II |
| Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del | III |
| Tumore maligno del collo, asportazione di | III |

CHIRURGIA DELL'ESOFAGO

| | |
|--|-----|
| Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per | III |
| Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per | III |
| Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia | IV |
| Esofago, resezione parziale dell' | IV |
| Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale | |
| Linfoadenectomia | V |
| Esofagogastroduodenoscopia operativa (polipectomia endoscopica) | I |
| Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa) | V |
| Esofagostomia | II |
| Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica | III |
| Protesi endo-esofagee, collocazione di | I |
| Stenosi benigne dell'esofago, interventi per | III |
| Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta) | I |
| Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica | I |
| Varici esofagee: intervento transtoracico o addominale | IV |

CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI

| | |
|---|-----|
| Agobiopsia/agoaspirato | I |
| Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava | IV |
| Biopsia epatica (come unico intervento) | I |
| Calcolosi intraepatica, intervento per | III |
| Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia | III |
| Colecistectomia | III |
| Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia | III |
| Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia | IV |
| Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento) | IV |
| Dearterializzazione epatica, con o senza chemioterapia | III |
| Deconnessione azygos-portale per via addominale | IV |
| Drenaggio bilio-digestivo intraepatico | III |
| Incannulazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica | I |
| Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo) | III |
| Papilla di Vater, exeresi | III |
| Papillostomia, per via transduodenale (come unico intervento) | III |
| Papillotomia, per via endoscopica | II |
| Resezioni epatiche maggiori | IV |
| Resezioni epatiche minori | III |
| Trapianto di fegato | V |
| Vie biliari, interventi palliativi | III |

CHIRURGIA DELL'INTESTINO

| | |
|---|-----|
| Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità | III |
| Appendicectomia con peritonite diffusa | III |
| Appendicectomia semplice | II |
| Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per | II |
| Ascesso perianale, intervento per | II |
| By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne | IV |
| By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica | III |
| Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per | II |
| Colectomia segmentaria | III |
| Colectomia segmentaria con linfadenectomia ed eventuale colostomia | IV |
| Colectomia totale | IV |
| Colectomia totale con linfadenectomia | IV |
| Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento) | II |
| Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento) | III |

| | |
|--|-----|
| Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di | III |
| Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di | I |
| Digiunostomia (come unico intervento) | II |
| Diverticoli di Meckel, resezione di | II |
| Duodeno digiunostomia (come unico intervento) | II |
| Emicolectomia destra con linfadenectomia | IV |
| Emicolectomia sinistra con linfadenectomia ed eventuale colostomia | IV |
| Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento completo) | I |
| Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per | II |
| Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo) | I |
| Emorroidi, intervento chirurgico radicale | II |
| Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo) | I |
| Enterostomia (come unico intervento) | III |
| Fistola anale extrasfinterica, intervento per | II |
| Fistola anale intrasfinterica, intervento per | I |
| Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo) | I |
| Hartmann, intervento di | IV |
| Ileostomia (come unico intervento) | III |
| Incontinenza anale, intervento per | III |
| Intestino tenue, resezione dell' | III |
| Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per | III |
| Megacolon: colostomia | II |
| Mikulicz, estrinsecazione sec. | II |
| Occlusione intestinale con resezione | IV |
| Occlusione intestinale senza resezione | III |
| Pan-colonscopia operativa (polipectomia endoscopica) | I |
| Polipectomia per via laparoscopica | II |
| Polipo rettale, asportazione di | I |
| Procto-colectomia totale con pouch ileale | IV |
| Prolasso rettale, intervento transanale per | II |
| Prolasso rettale, per via addominale, intervento per | III |
| Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia | II |
| Resezione anteriore retto-colica compresa linfadenectomia ed eventuale colostomia | IV |
| Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano, con linfadenectomia inguinale Bilaterale | IV |
| Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfadenectomia, del | IV |
| Rettosigmoidoscopia operativa (polipectomia endoscopica) | I |

| | |
|---|-----|
| Sfinterotomia (come unico intervento) | I |
| Sigma, miotomia del | III |
| Tumore del retto, asportazione per via sacrale di | IV |
| Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per | IV |

CHIRURGIA DEL PANCREAS E DELLA MILZA

| | |
|---|-----|
| Agobiopsia/agoaspirato pancreas | I |
| Ascessi pancreatici, drenaggio di | II |
| Biopsia (come unico intervento) | I |
| Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento) | IV |
| Derivazione pancreatico-Wirsung digestive | III |
| Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfadenectomia | IV |
| Fistola pancreatica, intervento per | IV |
| Milza, interventi chirurgici conservativi (splenorrafie, resezioni spleniche) | IV |
| Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per | IV |
| Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfadenectomia | IV |
| Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfadenectomia) | IV |
| Pancreatite acuta, interventi conservativi | IV |
| Pancreatite acuta, interventi demolitivi | IV |
| Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per | III |
| Splenectomia | IV |
| Trapianto del pancreas | V |

CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE

| | |
|--|-----|
| Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale | I |
| Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per | II |
| Ernia crurale semplice o recidiva | I |
| Ernia crurale strozzata | II |
| Ernia diaframmatica | III |
| Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva | II |
| Ernia inguinale con ectopia testicolare | II |
| Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva | II |
| Ernia ombelicale semplice o recidiva | II |
| Ernie rare (ischiatrica, otturatoria, lombare, perineale) | III |
| Laparocele, intervento per | III |
| Linfadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento) | III |

| | |
|---|----|
| Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento) | II |
| Tumore maligno della parete addominale, asportazione di | II |

CHIRURGIA DEL PERITONEO

| | |
|--|-----|
| Ascesso del Douglas, drenaggio | II |
| Ascesso sub-frenico, drenaggio | III |
| Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa | I |
| Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che richiedono emostasi | III |
| Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili | III |
| Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni di organi interni | III |
| Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura | III |
| Laparotomia per peritonite diffusa | III |
| Laparotomia per peritonite saccata | III |
| Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze) | III |
| Lavaggio peritoneale diagnostico | I |
| Tumore retroperitoneale, exeresi di | IV |

CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI

| | |
|---|---|
| Agoaspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo casi descritti | I |
| Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico, superficiale o circoscritto incisione di | I |
| Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti | I |
| Cisti sinoviale, asportazione radicale di | I |
| Cisti tronco/arti, asportazione di | I |
| Corpo estraneo superficiale o profondo extracavitario, estrazione di | I |
| Cuoio capelluto, sutura per vasta ferita e scollamento del | I |
| Ematoma superficiale, profondi extracavitari svuotamento di | I |
| Espianto di catetere peritoneale | I |
| Ferita superficiale o profonda, sutura di | I |
| Fistola artero-venosa periferica, preparazione di | I |
| Impianto chirurgico di catetere peritoneale | I |
| Patereccio superficiale, profondo o osseo, intervento per | I |
| Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione) | I |
| Tumore profondo extracavitario, asportazione di | I |
| Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di | I |
| Tumore superficiale o sottocutaneo benigno, asportazione di | I |
| Unghia incarnita, asportazione o cura radicale di | I |

CHIRURGIA DELLO STOMACO

| | |
|---|-----|
| Dumping syndrome, interventi di riconversione per | IV |
| Ernia jatale, interventi per (compresa plastica antireflusso) | III |
| Fistola gastro-digiuno colica, intervento per | IV |
| Gastrectomia totale con linfadenectomia | IV |
| Gastrectomia totale per patologia benigna | IV |
| Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili | III |
| Gastrostomia (PEG) | II |
| Piloroplastica (come unico intervento) | III |
| Resezione gastro-duodenale | IV |
| Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica | IV |
| Vagotomia selettiva, tronculare con piloroplastica | III |
| Vagotomia superselettiva | III |

CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE

| | |
|--|-----|
| Calcolo salivare, asportazione di | I |
| Cisti del mascellare, operazione per | I |
| Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di) | I |
| Condilectomia (come unico intervento) | II |
| Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, bilaterale | III |
| Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, monolaterale | III |
| Corpi estranei profondi dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di | I |
| Corpi estranei superficiali dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di | I |
| Fistola del dotto di Stenone, intervento per | I |
| Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle | II |
| Formazioni cistiche endoparotidiche, enucleoresezione di | III |
| Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del | I |
| Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della | IV |
| Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di | III |
| Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle | III |
| Fratture mandibolari, riduzione con ferule | I |
| Linfoangioma cistico del collo, intervento per | III |
| Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare | IV |
| Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale | IV |
| Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della Loggia sottomascellare | III |
| Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia | I |

| | |
|--|-----|
| Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per | II |
| Mandibola, resezione parziale per neoplasia della | III |
| Mascellare superiore per neoplasie, resezione del | III |
| Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario | IV |
| Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento) | II |
| Neoformazione endossea di grandi dimensioni exeresi di | II |
| Neoformazione endossee di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare) exeresi di | I |
| neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare asportazione di | IV |
| Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di | II |
| Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di | I |
| Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di | I |
| Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per | III |
| Paralisi statica del nervo facciale, plastica per | III |
| Parotidectomia parziale o totale | IV |
| Plastica di fistola palatina | II |
| Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali | I |
| Seno mascellare, apertura per processo alveolare | I |
| Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di | III |

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

| | |
|--|-----|
| Allestimento di lembo pedunculato | I |
| Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm. 4), intervento per | II |
| Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm. 4), intervento per | I |
| Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre cm. 7), intervento per | I |
| Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm. 7), intervento per | I |
| Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di | I |
| Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di | I |
| Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, correzione di | I |
| Innesti composti | I |
| Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa | I |
| Innesto di fascia lata | I |
| Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo | II |
| Intervento di push-back e faringoplastica | III |
| Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle | II |
| Modellamento di lembo in situ | I |

| | |
|---|-----|
| Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del | II |
| Plastica a Z del volto o altra sede | I |
| Plastica V/Y, Y/V I | I |
| Retrazione cicatriziale delle dita con innesto | III |
| Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto | II |
| Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale | III |
| Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale | III |
| Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea | II |
| Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni | I |
| Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni | I |
| Riparazione di P.S.C. con lembo fasciocutaneo | II |
| Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo | III |
| Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale | II |
| Toilette di ustioni di grandi dimensioni | I |
| Trasferimento di lembo libero microvascolare | III |
| Trasferimento di lembo peduncolato | I |
| Tumori maligni profondi del viso, asportazione di | II |
| Tumori maligni superficiali del viso, intervento per | I |
| Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per | I |

CHIRURGIA TORACO-POLMONARE

| | |
|--|-----|
| Agobiopsia pleurica/puntura esplorativa | I |
| Ascessi, interventi per | III |
| Bilobectomie, intervento di | IV |
| Biopsia laterocervicale | I |
| Biopsia sopraclavare | I |
| Broncoinstillazione endoscopica | I |
| Cisti (echinococco od altre), asportazione di | III |
| Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di | IV |
| Drenaggi di mediastiniti acute o croniche o di accessi | I |
| Drenaggio cavità empiematiche | I |
| Drenaggio pleurico per emo e/o pneumotorace traumatico | I |
| Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo | I |
| Enfisema bollosa, trattamento chirurgico | III |
| Ernie diaframmatiche traumatiche, intervento per | III |
| Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali, intervento per | III |
| Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali, intervento per | II |

| | |
|---|-----|
| Ferite con lesioni viscerali del torace, intervento per | III |
| Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per | IV |
| Fistole esofago bronchiali, interventi di | IV |
| Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico | II |
| Lavaggio bronco-alveolare endoscopico | I |
| Lavaggio pleurico | I |
| Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest) | III |
| Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del | II |
| Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento) | III |
| Mediastinoscopia operativa | I |
| Mediastinoscopia soprasternale per enfisema mediastinico | I |
| Neoformazioni costali localizzate, asportazione di | I |
| Neoformazioni del diaframma, asportazione di | III |
| Neoformazioni della trachea, asportazione di | II |
| Neoplasie maligne coste e/o sterno, asportazione di | III |
| Neoplasie maligne della trachea, asportazione di | IV |
| Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino, asportazione di | IV |
| Pleurectomie | IV |
| Pleuropneumonectomia | IV |
| Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di | II |
| Pneumonectomia, intervento di | IV |
| Pneumotorace terapeutico | I |
| Puntato sternale o midollare | I |
| Puntura esplorativa del polmone | I |
| Relaxatio diaframmatica | IV |
| Resezione bronchiale con reimpianto | IV |
| Resezione di costa soprannumeraria | IV |
| Resezione segmentaria o lobectomia | IV |
| Resezioni segmentarie tipiche o atipiche | IV |
| Sindromi stretto toracico superiore, intervento per | IV |
| Timectomia | III |
| Toracentesi con instillazione medicamentosa endopleurica | I |
| Toracoplastica, primo tempo | III |
| Toracoplastica, secondo tempo | II |
| Toracoscopia | I |
| Toracotomia esplorativa (come unico intervento) | III |

| | |
|----------------------------------|----|
| Tracheo-broncoscopia esplorativa | I |
| Tracheo-broncoscopia operativa | II |
| Trapianto di polmone | V |

CHIRURGIA VASCOLARE

| | |
|--|-----|
| Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto | IV |
| Aneurismi arterie distali degli arti | III |
| Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronco sovraortici | IV |
| Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento) | III |
| By-pass aortico-iliaco o aorto-femoraleIBy-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavia | IV |
| By-pass arterie periferiche:femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-femorale, femoro-popliteo | III |
| Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene profonde o cava | IV |
| Fasciotomia decompressiva | III |
| Legatura di vene comunicanti (come unico intervento) | I |
| Legatura e/o sutura di grossi vasi:aorta-cava-iliaca | I |
| Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omerale-mammaria interna-brachialeascellare-glutea-arotide-vertebrale-succlavia-anonima | III |
| Legatura e/o sutura di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale-radialecubitali-arcate palmari/pedidie | I |
| Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA) | II |
| Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento) | II |
| Tromboendarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale | IV |
| Tromboendarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici | IV |
| Tromboendarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici | IV |
| Tromboendarteriectomia e plastica arteria femorale | IV |
| Tromboendarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici | IV |
| Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento) | I |

CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LASER

| | |
|--|---|
| Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle mucose esclusi quelli del viso (unica seduta) | I |
| Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta) | I |
| Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta) | I |
| Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (condilomi, etc.) (per seduta) | I |
| Trattamento mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo) | I |

GASTROENTEROLOGIA

| | |
|--|---|
| Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione | I |
|--|---|

GINECOLOGIA

| | |
|---|-----|
| Adesiolisi | III |
| Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde | I |
| Annessiectomia bilaterale | IV |
| Annessiectomia monolaterale | III |
| Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di | I |
| Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di | II |
| Ascesso pelvico, trattamento chirurgico | I |
| Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio | I |
| Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di | II |
| Cisti ovarica asportazione di | III |
| Cisti vaginale, asportazione di | I |
| Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali | I |
| Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto | II |
| Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente | I |
| Conizzazione e tracheloplastica | II |
| Denervazione vulvare | I |
| Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva | I |
| Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino | I |
| Eviscerazione pelvica | IV |
| Fistole uterali, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per | III |
| Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale | III |
| Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con o senza linfadenectomia | IV |
| Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di | III |
| Isteropessi | III |
| Isteroscopia con biopsia (come unico esame) | I |
| Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per | II |
| Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di | I |
| Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per | I |
| Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie | I |
| Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze) | III |
| Laparotomia esplorativa con linfadenectomia lombo pelvica selettiva e biotica | III |
| Laparotomia per ferite e rotture dell'utero | III |
| Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta) | I |
| Linfadenectomia laparoscopica (come unico intervento) | III |
| Metroplastica (come unico intervento) | III |

| | |
|--|-----|
| Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero | III |
| Miomectomie per via vaginale | II |
| Neoformazioni della vulva, asportazione | I |
| Neurectomia semplice | III |
| Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo) | II |
| Plastica vaginale anteriore e posteriore, intervento di | III |
| Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di | II |
| Polipi cervicali, asportazione di | I |
| Polipi orifizio uretrale esterno, asportazione di | I |
| Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addomianle o vaginale | III |
| Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di | I |
| Puntura esplorativa del cavo del Douglas | I |
| Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico | I |
| Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale | III |
| Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale | II |
| Salpingectomia bilaterale | III |
| Salpingectomia monolaterale | III |
| Salpingoplastica | III |
| Setto vaginale, asportazione chirurgica | I |
| Tracheloplastica (come unico intervento) | I |
| Tattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Tattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina | III |
| Tattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Tattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Tattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina | III |
| Tattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Tumori maligni vaginali con linfadenectomia, intervento radicale per | IV |
| Tumori maligni vaginali senza linfadenectomia, intervento radicale per | III |
| V.A.B.R.A. a scopo diagnostico | I |
| Vulvectomy parziale | II |
| Vulvectomy parziale con linfadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di | III |
| Vulvectomy radicale allargata con linfadenectomia inguinale e pelvica, intervento di | IV |
| Vulvectomy semplice (locale o cutanea), intervento di | III |
| Vulvectomy totale | III |

OSTETRICIA

| | |
|--|-----|
| Aborto terapeutico | I |
| Assistenza al parto con taglio cesareo conservativo o demolitivo | III |
| Cerchiaggio cervicale | I |
| Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervento di | I |
| Lacerazione cervicale, sutura di | I |
| Mastite puerperale, trattamento chirurgico | I |
| Revisione delle vie del parto, intervento per | I |
| Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento | I |
| Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di | III |
| Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di | I |

NEUROCHIRURGIA

| | |
|--|-----|
| Anastomosi vasi intra-extra cranici | IV |
| Ascesso o ematoma intracranico, intervento per | IV |
| Carotide endocranica, legatura della | IV |
| Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni | IV |
| Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di | IV |
| Corpo estraneo intracranico, asportazione di | IV |
| Cranioplastica | IV |
| Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo | IV |
| Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o ematoma extradurale | IV |
| Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali | V |
| Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per | IV |
| Epilessia focale, intervento per | IV |
| Ernia del disco dorsale o lombare, intervento per | III |
| Ernia del disco dorsale per via trans-toracica | III |
| Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie, intervento per | III |
| Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica | IV |
| Fistola liquorale | III |
| Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico | III |
| Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente intra cranico | IV |
| Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta | IV |
| Gangliectomia lombare o splancnicectomia | IV |
| Ipfisi, intervento per via transfenoidale | IV |
| Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali | III |
| Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari | IV |

| | |
|--|-----|
| Laminectomia per tumori intramidollari | IV |
| Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di | V |
| Neoplasie endorachidee, asportazione di | IV |
| Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo | IV |
| Neurolisi (come unico intervento) | II |
| Neuroraffia primaria (come unico intervento) | II |
| Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi (come unico intervento) | IV |
| Neurotomia semplice (come unico intervento) | II |
| Plastica volta cranica | IV |
| Plesso brachiale, intervento sul | IV |
| Puntura sottoccipitale per prelievo liquido o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto | I |
| Rachicentesi per qualsiasi indicazione | I |
| Registrazione continua della pressione intracranica | I |
| Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche | IV |
| Scheggettomia e craniectomia per frattura volta cranica (compresa eventuale plastica) | IV |
| Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intervento sul | III |
| Simpatico cervicale gangliectomia, intervento sul | III |
| Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul | III |
| Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul | III |
| Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi slancnici | III |
| Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul | II |
| Simpatico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: splancnicectomia, intervento sul | III |
| Stenosi vertebrale lombare | IV |
| Stereotassi, intervento di | III |
| Strappamenti e blocchi di tronchi periferici del trigemino e di altri nervi cranici | II |
| Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari | V |
| Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici | III |
| Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare | II |
| Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento) | III |
| Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per | IV |
| Tumori orbitali, asportazione per via endocranica | V |
| Tumori dei nervi periferici, asportazione di | III |

| | |
|---|-----|
| Tumori della base cranica, intervento per via transorale | V |
| Tumori orbitali, intervento per via extracranica | IV |
| OCULISTICA BULBO OCULARE | |
| Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di | II |
| Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di | III |
| Enucleazione con innesto protesi mobile | III |
| Enucleazione o exenteratio | II |
| Eviscerazione con impianto intraoculare | III |
| CONGIUNTIVA | |
| Corpi estranei, asportazione chirurgica di | I |
| Iniezioni sottocongiuntivali | I |
| Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto | I |
| Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento | I |
| Piccole cisti, sutura con innesto placentare | I |
| Plastica congiuntivale per innesto o scorrimento | I |
| Pterigio o pinguecola | I |
| Sutura di ferita congiuntivale | I |
| CORNEA | |
| Cheratomileusi | II |
| Cheratoplastica a tutto spessore | III |
| Cheratoplastica lamellare | II |
| Cheratoplastica refrattiva (escluse finalità estetiche) | I |
| Corpi estranei dalla cornea (estrazione di) | I |
| Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di | II |
| Epicheratoplastica | III |
| Odontocheratoprosi (trattamento completo) | III |
| Paracentesi della camera anteriore | I |
| Sutura corneale (come unico intervento) | I |
| Trapianto corneale a tutto spessore | IV |
| Trapianto corneale lamellare | III |
| CRISTALLINO | |
| Aspirazione di masse catarattose (come unico intervento) | II |
| Cataratta (senile, traumatica, patologica, complicata), estrazione di | II |
| Cataratta congenita o traumatica, discissione di | I |

| | |
|---|----|
| Cataratta molle, intervento per | II |
| ataratta secondaria, discissione di | I |
| Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore | II |
| Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore | I |
| Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore | II |
| Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento) | I |
| Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento) | II |
| Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di | II |
| Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala) | II |
| Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore | II |

IRIDE

| | |
|--|---|
| Cisti iridee, asportazione e plastica di | I |
| Iridectomia | I |
| Irido-dialisi, intervento per | I |
| Iridoplastica | I |
| Iridotomia | I |
| Prolasso irideo, riduzione | I |
| Sinechiotomia | I |
| Sutura dell'iride | I |

MUSCOLI

| | |
|---|----|
| Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento di | I |
| Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di | II |
| Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche) | II |
| Strabismo paralitico, intervento per | II |

INTERVENTI PER GLAUCOMA

| | |
|---|-----|
| Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per | I |
| Ciclodialisi | II |
| Ciclodiatomia perforante | I |
| Goniotomia | II |
| Idrocicloretrazione | III |
| Microchirurgia dell'angolo camerulare | III |
| Operazione fistolizzante | III |
| Trabeculectomia | III |
| Trabeculectomia + asportazione cataratta - intervento combinato | III |

| | |
|---|-----|
| Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino artificiale - intervento combinato | II |
| Trabeculotomia | II |
| ORBITA | |
| Biopsia orbitaria | I |
| Cavità orbitaria, plastica per | II |
| Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di | II |
| Corpi estranei endoorbitali, asportazione di | I |
| Exenteratio orbitale | III |
| Iniezione endorbitale | I |
| Operazione di Kronlein od orbitotomia | IV |
| Orbita, intervento di decompressione per via inferiore | II |
| PALPEBRE | |
| Ascesso palpebrale, incisione di | I |
| Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: 1 palpebra | I |
| Calazio, asportazione di | I |
| Cantoplastica | I |
| Entropion-ectropion, intervento per | I |
| Epicanto-coloboma, interventoper | I |
| Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: 1 palpebra (escluse finalità estetiche) | I |
| Ernie palpebrali, correzione di (escluse finalità estetiche) | I |
| Piccoli tumori o cisti, asportazione di | I |
| Riapertura di anchiloblefaron | I |
| Sutura cute palpebrale (come unico intervento) | I |
| Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento) | I |
| Tarsorrafia (come unico intervento) | I |
| Tumori, asportazione con plastica per innesto | II |
| Tumori, asportazione con plastica per scorrimento | I |
| RETINA | |
| Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiali usati durante l'intervento di distacco | I |
| Criotrattamento (come unico intervento) | II |
| Diatermocoagulazione retinica per distacco | II |
| Retina, interevento per distacco, comprensivo di tutte le fasi | III |
| Vitrectomia anteriore e posteriore | III |

SCLERA

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Sclerectomia (come unico intervento) | III |
| Sutura sclerale | I |

SOPRACCIGLIO

| | |
|---|---|
| Cisti o corpi estranei, asportazione di | I |
| Plastica per innesto o per scorrimento | I |
| Sutura ferite | I |

TRATTAMENTI LASER

| | |
|---|---|
| Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche) | I |
| Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovasicorneali | I |
| Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze | I |
| Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta) | I |
| Laserterapia iridea | I |
| Laserterapia lesioni retiniche | I |
| Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta) | I |
| Trattamenti laser per cataratta secondaria | I |

VIE LACRIMALI

| | |
|---|----|
| Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale protesi) | I |
| Dicriocistorinostomia o intubazione | II |
| Fistola, asportazione | I |
| Flemmone, incisione di (come unico intervento) | I |
| Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie lacrimali | I |
| Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del | I |
| Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento) | I |
| Stricturotomia (come unico intervento) | I |
| Vie lacrimali, ricostruzione | II |

ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI

| | |
|--|-----|
| Acromioplastica anteriore | III |
| Agoaspirato osseo | I |
| Alluce valgo correzione di | II |
| Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo) | IV |
| Amputazione grandi segmenti (trattamento completo) | III |
| Amputazione medi segmenti (trattamento completo) | II |
| Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo) | I |
| Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore | IV |
| Artrodesi: grandi articolazioni | III |

| | |
|---|-----|
| Artrodesi: medie articolazioni | I |
| Artrodesi: piccole articolazioni | I |
| Artroli: grandi | II |
| Artroli: medie | I |
| Artroli: piccole | I |
| Artroplastiche con materiale biologico: grandi | III |
| Artroplastiche con materiale biologico: medie | II |
| Artroplastiche con materiale biologico: piccole | I |
| Artroprotesi polso | IV |
| Artroprotesi spalla, parziale | IV |
| Artroprotesi spalla, totale | IV |
| Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo) | IV |
| Artroprotesi: anca totale (trattamento completo) | IV |
| Artroprotesi: ginocchio | IV |
| Artroprotesi: gomito, tibiotarsica | IV |
| Artroscopia diagnostica (come unico intervento) | I |
| Ascesso freddo, drenaggio di | I |
| Biopsia articolare o ossea | I |
| Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali | II |
| Biopsia vertebrale a cielo aperto | I |
| Borsectomia | I |
| Calcaneo stop | II |
| Chemonucleolisi per ernia discale | III |
| Cisti meniscali, asportazione di | II |
| Condrectomia | I |
| Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di | II |
| Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per | III |
| Disarticolazione interscapolo toracica | IV |
| Disarticolazioni, grandi | IV |
| Disarticolazioni, medie | III |
| Disarticolazioni, piccole | II |
| Elsmie-Trillat, intervento di | II |
| Emipelvectomia | IV |
| Emipelvectomie "interne" con salvataggio dell'arto | IV |
| Epifisiodesi | III |
| Ernia del disco dorsale o lombare, intervento per | III |

| | |
|---|-----|
| Ernia del disco dorsale per via transtoracica | III |
| Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie, intervento per | III |
| Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica | IV |
| Esostosi semplice, asportazione di | I |
| Frattura esposta, pulizia chirurgica di | I |
| Lateral release | I |
| Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di | III |
| Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di | III |
| Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia (anche in artroscopia) | III |
| Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per | III |
| Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo) | II |
| Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili (trattamento completo) | III |
| Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili + condroabrasione (trattamento completo) | IV |
| Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo) | II |
| Midollo osseo, espianto di | I |
| Neurinomi, trattamento chirurgico di | II |
| Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare | III |
| Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per | III |
| Osteosintesi vertebrale | IV |
| Osteosintesi: grandi segmenti | III |
| Osteosintesi: medi segmenti | III |
| Osteosintesi: piccoli segmenti | II |
| Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, ect.) | II |
| Perforazione alla Boeck, intervento per | I |
| Prelievo di trapianto osseo con innesto | II |
| Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo), intervento per | III |
| Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo), intervento per | III |
| Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo), intervento per | II |
| Puntato tibiale o iliaco | I |
| Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio | IV |
| Riempianti di arto o suo segmento | V |
| Resezione articolare | III |
| Resezione del sacro | IV |
| Riallineamento metatarsale | III |
| Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale | IV |
| Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni | III |

| | |
|---|-----|
| Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie e piccole articolazioni | I |
| Rimozione mezzi di sintesi | II |
| Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione | III |
| Scapulopessi | III |
| Scoliosi, intervento per | IV |
| Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento) | IV |
| Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento) | I |
| Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg | IV |
| Stenosi vertebrale lombare, intervento per | IV |
| Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento | III |
| Tetto cotiloideo, ricostruzione di | III |
| Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla | III |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di | III |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di | III |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di | I |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di | IV |
| Uncoforaminotomia o vertebrotonomia (trattamento completo) | IV |
| Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di | III |

ORTOPEDIA - TENDINI, MUSCOLI, FASCE

| | |
|---|-----|
| Biopsia muscolare | I |
| Deformità ad asola, intervento per | III |
| Dito a martello, intervento per | I |
| Gangli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, asportazione di | I |
| Tenolisi (come unico intervento) | I |
| Tenoplastica, mioplastica, miorrafia | II |
| Tenorrafia complessa | II |
| Tenorrafia semplice | I |
| Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento) | II |
| Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo) | III |

FARINGE - CAVO ORALE - OROFARINGE - GHIANDOLE SALIVARI

| | |
|---|-----|
| Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o latero faringeo, incisione di | I |
| Fibroma rinofaringeo | III |
| Leucoplachia, asportazione | I |
| Neoplasie parafaringee | III |
| Tonsillectomia | II |

| | |
|---|-----|
| Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di | I |
| Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di | III |
| Ugulotomia | I |
| Velofaringoplastica | III |

NASO E SENI PARANASALI

| | |
|---|-----|
| Adenoidectomia | I |
| Adenotonsillectomia | II |
| Cateterismo seno frontale | I |
| Cisti o piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di | I |
| Corpi estranei, asportazione chirurgica di | I |
| Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina | II |
| Ematoma, ascesso del setto, drenaggio di | I |
| Etmoide, svuotamento radicale bilaterale | III |
| Etmoide, svuotamento radicale monolaterale | II |
| Fistole oro-antrali | I |
| Fratture delle ossa nasali, riduzione chirurgica di | I |
| Ozena, cura chirurgica dell' | I |
| Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di | I |
| Rinofima, intervento | I |
| Rinosettoplastica con innesti liberi di osso | III |
| Rino-Settoplastica ricostruttive o funzionali (escluse finalità estetiche). Compresa turbinotomia | II |
| Rino-Settoplastica, revisione di | I |
| Seni paranasali, intervento per mucocele | III |
| Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale | IV |
| Seno frontale, svuotamento per via nasale o esterna | I |
| Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale | II |
| Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale | I |
| Seno sfenoidale, apertura per via transnasale | III |
| Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali | III |
| Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata | IV |
| Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata | IV |
| Sinechie nasali, recisione di | I |
| Tamponamento nasale anteriore e/o posteriore (come unico intervento) | I |

| | |
|---|----|
| Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di | II |
| Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di | IV |
| Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento) | I |
| Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento) | I |
| Turbinotomia (come unico intervento) | I |
| Varici del setto, trattamento di | I |

ORECCHIO

| | |
|--|-----|
| Antro-atticotomia con labirintectomia | IV |
| Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidica | IV |
| Ascesso del condotto, incisione di | I |
| Ascesso extradurale, apertura per via transmastoidica | IV |
| Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare | I |
| Drenaggio transtimpanico | I |
| Ematoma del padiglione, incisione di | I |
| Fistole congenite, asportazione di | I |
| Mastoidectomia | III |
| Mastoidectomia radicale | III |
| Miringoplastica per via endoaurale | II |
| Miringoplastica per via retroauricolare | III |
| Miringotomia (come unico intervento) | I |
| Neoplasia del padiglione, exeresi di | I |
| Neoplasie del condotto, exeresi di | I |
| Nervo vestibolare, sezione del | IV |
| Neurinoma dell'ottavo paio asportazione di | IV |
| Osteomi del condotto, asportazione di | I |
| Petrosectomia | IV |
| Petrositi suppurate, trattamento delle | IV |
| Polipi o cisti del padiglione o retroauricolari, asportazione di | I |
| Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di | III |
| Sacco endolinfatico, chirurgia del | IV |
| Stapedectomia | III |
| Timpanoplastica con o senza mastoidectomia | IV |
| Timpanoplastica secondo tempo di | II |
| Timpanotomia esplorativa | I |
| Tumori dell'orecchio medio, asportazione di | III |

LARINGE E IPOFARINGE

| | |
|--|-----|
| Adduttori, intervento per paralisi degli | III |
| Ascesso dell'epiglottide, incisione | I |
| Biopsia in laringoscopia | I |
| Biopsia in microlaringoscopia | I |
| Cauterizzazione endolaringea | I |
| Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia | II |
| Cordectomia (anche laser) | III |
| Corpi estranei, asportazione in laringoscopia | I |
| Diaframma laringeo, escissione con ricostruzione plastica | III |
| Laringectomia parziale | IV |
| Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale | IV |
| Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale | IV |
| Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale | IV |
| Laringocele, intervento per | III |
| Laringofaringectomia totale | IV |
| Neoformazioni benigne, asportazione in laringoscopia | I |
| Neoformazioni benigne, asportazione in microlaringoscopia | I |
| Neoformazioni benigne, stenosi organiche e funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2 | II |
| Nervo laringeo superiore, alcoolizzazione del | I |
| Papilloma laringeo, intervento per | I |
| Pericondrite ed ascesso perifaringeo, intervento per | I |

UROLOGIA

ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA

| | |
|--|---|
| Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento) | I |
| Cistoscopia con biopsia | I |
| Cromocistoscopia e cateterismo uretrale mono o bilaterale | I |
| Cromocistoscopia e valutazione funzionale | I |
| Ureterosopia (omnicomprensiva) | I |
| Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico) | I |

ENDOSCOPIA OPERATIVA

| | |
|---|-----|
| Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite | II |
| Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del | III |
| Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva | I |
| Corpi estranei vescicali, estrazione cistoscopica di | I |

| | |
|---|-----|
| Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali - per seduta | I |
| Incontinenza urinaria, intervento (Teflon) | III |
| Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect. | III |
| Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica | II |
| Meatotomia ureterale (come unico intervento) | I |
| Meatotomia uretrale (come unico intervento) | I |
| Nefrostomia percutanea bilaterale | II |
| Nefrostomia percutanea monolaterale | I |
| Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica di | II |
| Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di | III |
| Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP) | III |
| Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon) | II |
| Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento) | I |
| Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento) | I |
| Ureterocele, intervento endoscopico per | II |
| Uretrotomia endoscopica | I |
| Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento) | I |
| Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrostomia | III |
| Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume) | I |

PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOGICA

| | |
|--------------------------|---|
| Cambio tubo cistostomico | I |
| Cambio tubo pielostomico | I |

PROSTATA

| | |
|---|----|
| Agoaspirato/agobiopsia prostata | I |
| Prostatectomia radicale per carcinoma con linfadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica) | IV |
| Prostatectomia sottocapsulare per adenoma | II |

RENE

| | |
|--|-----|
| Agobiopsia renale percutanea | I |
| Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento) | II |
| Cisti renale per via percutanea, puntura di | I |
| Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti | I |
| Cisti renale, resezione | II |
| Eminefrectomia | IV |
| Litotripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale (trattamento completo) | III |
| Litotripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo) | III |
| Litotripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale (trattamento completo) | III |

| | |
|--|-----|
| Litotripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale (trattamento completo) | III |
| Lombotomia per ascessi pararenali | III |
| Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia) | IV |
| Nefrectomia polare | IV |
| Nefrectomia semplice | IV |
| Nefropessi | III |
| Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento) | III |
| Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di | IV |
| Nefroureterectomia radicale più trattamento per trombo cavale (compresa surrenectomia) | IV |
| Pielocalicolitotomia (come unico intervento) | III |
| Pielocentesi (come unico intervento) | I |
| Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di | IV |
| Pieloureteroplastica per stenosi del giunto | IV |
| Surrenectomia (trattamento completo) | IV |
| Trapianto del rene | V |

URETERE E URETRA

| | |
|---|-----|
| Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale (trattamento completo) | III |
| Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale (trattamento completo) | III |
| Transuretero-uretero-anastomosi | III |
| Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale | III |
| Ureterocistoneostomia bilaterale | III |
| Ureterocistoneostomia monolaterale | II |
| Ureterocutaneostomia bilaterale | III |
| Ureterocutaneostomia monolaterale | III |
| Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterale), intervento di | IV |
| Ureteroileocutaneostomia non continente | III |
| Ureterolisi più omentoplastica | II |
| Ureterolitotomia lombo-iliaca | III |
| Ureterolitotomia pelvica | III |
| Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale | III |
| Calcoli o corpi estranei uretrali, rimozione di | I |
| Caruncola uretrale, intervento per | I |
| Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per | I |
| Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra | II |
| Fistole uretrali, intervento per | III |

| | |
|--|-----|
| Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali | III |
| Meatotomia e meatoplastica | I |
| Polipi del meato, coagulazione di | I |
| Prolasso mucoso uterale, correzione chirurgica di | I |
| Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena | III |
| Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa | III |
| Rottura traumatica dell'uretra, intervento per | III |
| Urerectomia totale | III |
| Uretroplastiche (in un tempo), intervento di | III |
| Uretroplastiche (lembi liberi o pedunculati), trattamento completo | III |
| Uretrostomia perineale | II |

VESICICA

| | |
|---|-----|
| Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius, intervento per | II |
| Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia | III |
| Cistectomia parziale semplice | III |
| Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder | IV |
| Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa | IV |
| Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia | IV |
| Cistolitotomia (come unico intervento) | I |
| Cistopessi | II |
| Cistorrafia per rottura traumatica | II |
| Cistostomia sovrapubica | I |
| Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento) | III |
| Diverticulectomia | III |
| Estrofia vescicale (trattamento completo) | IV |
| Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per | III |
| Fistola sovrapubica, intervento per (come unico intervento) | II |
| Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o cistoplastica, intervento per | IV |
| Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per | III |
| Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo) | III |
| Vescicoplastica antireflusso | III |

APPARATO GENITALE MASCHILE

| | |
|---|---|
| Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento) | I |
| Biopsia testicolare mono o bilaterale | I |

| | |
|--|-----|
| Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi | I |
| Deferenti, legatura dei (per patologie croniche) | I |
| Deferenti, ricanalizzazione dei | III |
| Emasculatio totale ed eventuale linfadenectomia | IV |
| Epididimectomia | II |
| Fimosi con frenulo plastica, circoncisione per | I |
| Fistole scrotali o inguinali | II |
| Frenulotomia e frenuloplastica | I |
| Funicolo, detorsione del | II |
| Idrocele, intervento per | I |
| Idrocele, puntura di | I |
| Induratio penis plastica, interventi per | III |
| Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui | III |
| Orchidopessi mono o bilaterale | II |
| Orchiectomia allargata con linfadenectomia addominale | III |
| Orchiectomia sottocapsulare bilaterale | II |
| Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi | III |
| Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi | II |
| Parafimosi, intervento per | I |
| Pene, amputazione parziale del | II |
| Pene, amputazione totale con linfadenectomia | IV |
| Pene, amputazione totale del | III |
| Posizionamento di protesi peniena | III |
| Priapismo (percutanea), intervento per | I |
| Priapismo (shunt), intervento per | II |
| Scroto, resezione dello | I |
| Traumi del testicolo, intervento di riparazione per | I |
| Tumori del testicolo con eventuale linfadenectomia, interventi per | III |
| Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica) | II |